

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ТАНЕКО"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Нефтеперерабатывающий завод</b>					
Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы					
Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов					
27/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН. Начальник цеха	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
28/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН. Заместитель начальника цеха	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем	Уменьшить воздействие повышенного уровня	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочист-	Выполняется

	пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	шума на работающих		ки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	
<i>Установка гидроочистки дизельного топлива</i>					
30/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.УГДТ. Начальник установки	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
31/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.УГДТ. Машинист технологических насосов (компрессоров) 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется

	вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)			очистки сернистых нефтепродуктов	
32/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.УГДТ. Машинист технологических насосов (компрессоров, подмена) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
33/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.УГДТ. Машинист технологических насосов 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется

	дБА)				
34/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.УГДТ. Машинист технологических насосов (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
35/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.УГДТ. Оператор технологических установок (старший) 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
36/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.УГДТ. Оператор технологических уста-	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса);	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочист-	Выполняется

новок (старший, подмена) 6 разряда	ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)			ки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
37/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.УГДТ. Оператор технологических установок 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
38/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.УГДТ. Оператор технологических установок (подмена) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется

	<p>нем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)</p> <p>Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума &gt;90 дБА)</p>			дуктов	
	<p>Установка гидроочистки керосина</p> <p>Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)</p> <p>Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума &gt;90 дБА)</p>	<p>Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов</p>	Выполняется
<b>Установка гидроочистки керосина</b>					
39/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.УГК. Начальник установки	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)</p> <p>Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума &gt;90 дБА)</p>	<p>Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов</p>	Выполняется
40/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.УГК. Машинист технологических насосов (компрессоров) 6 разряда	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатриче-</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов</p>	Выполняется

	ское освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)				
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
41/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.УГК. Машинист технологических насосов (компрессоров, подмена) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжелость трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
42/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.УГК. Машинист технологических насосов 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжелость трудового процесса);	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется

	ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)			ки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	
43/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.УГК. Машинист технологических насосов (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)  Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
44/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.УГК. Оператор технологических установок (старший) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)  Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
		Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
		Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется

	нем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)			дуктов	
45/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.УГК. Оператор технологических установок (старший, подмена) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)  Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
46/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.УГК. Оператор технологических установок 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)  Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется	

	дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)			дуктов	
47/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.УГК. Оператор технологических уст- новок (подмена) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отды- ха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пре- бывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту време- нем; Работники должны прохо- дить обязательное психиатриче- ское освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постанов- ление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести тру- дового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий за- вод, Производство гидроочист- ки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидро- очистки сернистых нефтепро- дуктов	Выполняется
	Для защиты органов слуха ис- пользовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий за- вод, Производство гидроочист- ки нефтепродуктов и получения элементарной серы, Цех гидро- очистки сернистых нефтепро- дуктов	Выполняется