

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ТАНЕКО"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов.</b>					
<b>Цех каталитического риформинга</b>					
4119/11.ПАУ.ЦКР.02. Начальник цеха	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется
4119/11.ПАУ.ЦКР.03. Заместитель начальника цеха	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется
<b>Установка каталитического риформинга</b>					
4119/11.ПАУ.ЦКР.04. Начальник установки	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется
4119/11.ПАУ.ЦКР.05. Оператор технологических установок (старший) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется
4119/11.ПАУ.ЦКР.06. Оператор технологических установок (старший, подмена) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется

	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется
4119/11.ПАУ.ЦКР.07. Оператор технологических установок 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противозумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противозумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется
4119/11.ПАУ.ЦКР.08. Оператор технологических установок (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противозумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противозумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется
4119/11.ПАУ.ЦКР.09. Машинист технологических насосов (компрессоров) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противозумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противозумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется

4119/11.ПАУ.ЦКР.010. Маши- нист технологических насосов (компрессоров) (подмена) 6 раз- ряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шу- ма 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздей- ствие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий за- вод, Производство ароматиче- ских углеводородов, Цех ката- литического риформинга	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудо- вого процесса); ограничить суммарное время пре- бывания во вредных условиях труда; соблюдать за- щиту временем; Работники должны проходить обя- зательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Прави- тельства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий за- вод, Производство ароматиче- ских углеводородов, Цех ката- литического риформинга	Выполняется
4119/11.ПАУ.ЦКР.011. Маши- нист технологических насосов 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шу- ма 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздей- ствие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий за- вод, Производство ароматиче- ских углеводородов, Цех ката- литического риформинга	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудо- вого процесса); ограничить суммарное время пре- бывания во вредных условиях труда; соблюдать за- щиту временем; Работники должны проходить обя- зательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Прави- тельства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий за- вод, Производство ароматиче- ских углеводородов, Цех ката- литического риформинга	Выполняется
4119/11.ПАУ.ЦКР.012. Маши- нист технологических насосов (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шу- ма 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздей- ствие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий за- вод, Производство ароматиче- ских углеводородов, Цех ката- литического риформинга	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудо- вого процесса); ограничить суммарное время пре- бывания во вредных условиях труда; соблюдать за- щиту временем; Работники должны проходить обя- зательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Прави- тельства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий за- вод, Производство ароматиче- ских углеводородов, Цех ката- литического риформинга	Выполняется
<b>Участок сырьевых и промежуточных резервуарных парков для ароматических углеводородов</b>					
4119/11.ПАУ.ЦКР.013. Началь- ник участка	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудо- вого процесса); ограничить суммарное время пре- бывания во вредных условиях труда; соблюдать за- щиту временем; Работники должны проходить обя- зательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Прави-	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий за- вод, Производство ароматиче- ских углеводородов, Цех ката- литического риформинга	Выполняется

	тельства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)				
4119/11.ПАУ.ЦКР.014. Оператор товарный 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется
4119/11.ПАУ.ЦКР.015. Оператор товарный (подмена) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется
4119/11.ПАУ.ЦКР.016. Машинист технологических насосов 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется
4119/11.ПАУ.ЦКР.017. Машинист технологических насосов (подмена) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется