

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ТАНЕКО"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Нефтеперерабатывающий завод					
Производство гидрокрекинга и базовых масел					
2/НПЗ.ПГиБМ. Начальник смены	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел	Выполняется
3/НПЗ.ПГиБМ. Начальник смены (подмена)	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел	Выполняется
Цех конверсии природного газа (получение водорода)					
4/НПЗ.ПГиБМ. Начальник цеха	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	Выполняется
5/НПЗ.ПГиБМ. Заместитель начальника цеха	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	Выполняется
6/НПЗ.ПГиБМ. Начальник установки	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	Выполняется
Установка конверсии природного газа (получения водорода)					
8/НПЗ.ПГиБМ.ЦКПГ. Оператор технологических установок (старший) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть труда-	Снижение тяжести	Постоянно	Нефтеперерабатывающий за-	Выполняется

	вого процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	трудового процесса		вод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	
9/НПЗ.ПГиБМ.ЦКПГ. Оператор технологических установок (старший, подмена) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	Выполняется
16/17/18/НПЗ.ПГиБМ.ЦКПГ. Оператор технологических установок 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	Выполняется
19/20/21/НПЗ.ПГиБМ.ЦКПГ. Оператор технологических установок (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	Выполняется
10/НПЗ.ПГиБМ.ЦКПГ. Маши-	Для защиты органов слуха использовать защиту	Уменьшить воздей-	Постоянно	Нефтеперерабатывающий за-	Выполняется

нист технологических насосов (компрессоров) 6 разряда	временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	ствие повышенного уровня шума на работающих		вод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	Выполняется
11/НПЗ.ПГиБМ.ЦКПГ. Машинист технологических насосов (компрессоров) (подмена) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	Выполняется
12/НПЗ.ПГиБМ.ЦКПГ. Машинист технологических насосов (компрессоров) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	Выполняется
13/НПЗ.ПГиБМ.ЦКПГ. Машинист технологических насосов (компрессоров) (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать за-	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	Выполняется

	щиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)			конверсии природного газа (получение водорода)	
14/НПЗ.ПГиБМ.ЦКПГ. Машинист технологических насосов 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	Выполняется
15/НПЗ.ПГиБМ.ЦКПГ. Машинист технологических насосов (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех конверсии природного газа (получение водорода)	Выполняется
Цех крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов (гидрокрекинг, производство масел)					
22/НПЗ.ПГиБМ.ЦКСНиВН. Начальник цеха	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов (гидрокрекинг, производство масел)	Выполняется
23/НПЗ.ПГиБМ.ЦКСНиВН. Заместитель начальника цеха	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов (гидрокрекинг, производство масел)	Выполняется

24/НПЗ.ПГиБМ.ЦКСНиВН. Начальник установки (кrekirovaniya sernistykh neftey (gidrokrekking))	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех крекирования сернистых нефти и выработки из них нефтепродуктов (гидрокрекинг, производство масел)	Выполняется
Установка крекирования сернистых нефтей (гидрокрекинг)					
26/НПЗ.ПГиБМ.ЦКСНиВН. Оператор технологических установок (старший) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех крекирования сернистых нефти и выработки из них нефтепродуктов (гидрокрекинг, производство масел)	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжелость трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех крекирования сернистых нефти и выработки из них нефтепродуктов (гидрокрекинг, производство масел)	Выполняется
27/НПЗ.ПГиБМ.ЦКСНиВН. Оператор технологических установок (старший, подмена) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех крекирования сернистых нефти и выработки из них нефтепродуктов (гидрокрекинг, производство масел)	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжелость трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех крекирования сернистых нефти и выработки из них нефтепродуктов (гидрокрекинг, производство масел)	Выполняется
32/33/34/НПЗ.ПГиБМ.ЦКСНиВН. Оператор технологических установок 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех крекирования сернистых нефти и выработки из них нефтепродуктов (гидрокрекинг, производство масел)	Выполняется

	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех крекирования сернистых нефлей и выработки из них нефтепродуктов (гидрокрекинг, производство масел)	Выполняется
35/36/37/НПЗ.ПГиБМ.ЦКСНиВН. Оператор технологических установок (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех крекирования сернистых нефлей и выработки из них нефтепродуктов (гидрокрекинг, производство масел)	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех крекирования сернистых нефлей и выработки из них нефтепродуктов (гидрокрекинг, производство масел)	Выполняется
28/НПЗ.ПГиБМ.ЦКСНиВН. Машинист технологических насосов (компрессоров) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех крекирования сернистых нефлей и выработки из них нефтепродуктов (гидрокрекинг, производство масел)	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех крекирования сернистых нефлей и выработки из них нефтепродуктов (гидрокрекинг, производство масел)	Выполняется
29/НПЗ.ПГиБМ.ЦКСНиВН. Машинист технологических насосов (компрессоров) (подмена) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех крекирования сернистых нефлей и выработки из них нефтепродуктов (гидрокрекинг, производство масел)	Выполняется

	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов (гидрокрекинг, производство масел)	Выполняется
30/НПЗ.ПГиБМ.ЦКСНиВН. Машинист технологических насосов 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов (гидрокрекинг, производство масел)	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов (гидрокрекинг, производство масел)	Выполняется
31/НПЗ.ПГиБМ.ЦКСНиВН. Машинист технологических насосов (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов (гидрокрекинг, производство масел)	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидрокрекинга и базовых масел. Цех крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов (гидрокрекинг, производство масел)	Выполняется